

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8081555
Aanvraagnaam	Verplaatsing Railinzetplaats Gouda Lombok
Uw referentiecode	-
Ingediend op	12-10-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Binnen de gemeente Gouda zijn plannen in ontwikkeling om het gebied waarop zich de huidige inrichting emplacement Gouda bevindt te herontwikkelen. Hierdoor is het noodzakelijk dat de RIP wordt verplaatst en hierdoor moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd. ProRail is bereid mee te werken, alleen indien de huidige activiteiten ook voor de nieuwe locatie RIP vergunbaar zijn.
Opmerking	Planning van uitvoering verplaatsing RIP is Q3 2024 (september). Verzoek is om deze aanvraag omgevingsvergunning milieu in tijd gelijk laten lopen met de Bestemmingsplan procedure van de projectontwikkelaar welke woningbouw mogelijk moet maken. Kosten t.a.v. project zijn op dit moment onbekend.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Gouda
Bezoekadres:	Burgemeester Jamesplein 1 Gouda
Postadres:	Postbus 1086 2800 BB Gouda
Telefoonnummer:	140182
E-mailadres:	omgevingsloket@gouda.nl
Website:	www.gouda.nl
Contactpersoon:	Omgevingsloket
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 8.30h tot 17.00h

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	30124359
Vestigingsnummer	000019154569
(Statutaire) naam	ProRail B.V.
Handelsnaam	ProRail B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	[REDACTED]
Voorletters	[REDACTED]
Voorvoegsels	-
Achternaam	[REDACTED]
Functie	Vakspecialist Milieu

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3511EP
Huisnummer	3
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Moreelsepark
Woonplaats	Utrecht


4 Correspondentieadres

Postbus	2038
Postcode	3500GA
Plaats	Utrecht

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Gouda

Kadastrale gemeente Gouda

Kadastrale sectie H

Kadastraal perceelnummer 3218

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen? Ja
 Nee

Specificatie locatie Gedeeltelijk op perceelnummers
H3218, 3752, 3943, 4040 en 4037



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Spoorwegemplacement Gouda
Wat is de aard van de inrichting?	Binnen de inrichting worden werktreinen geladen en gelost met spoorweg materialen. Spoorwegmaterieel wordt in en uit het spoor gezet. Zie ook de bijlage bij de aanvraag voor verdere informatie.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	n.v.t
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	n.v.t
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Binnen de inrichting zijn geen vaste installaties aanwezig anders dan voertuigen die tijdelijk aanwezig zijn welke worden gebruikt voor het laden/ lossen dan wel inzetten van materieel.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Ter bescherming van de nog te bouwen woningen en reeds bestaande woningen zullen geluidschermen worden geplaatst (zie maatregelen genoemd in het akoestisch onderzoek behorend bij deze aanvraag).

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
Wat is de aard van de verandering?	De huidige Railinzetplaats (RIP) wordt een stuk verplaatst in westelijke richting en wordt tevens een stuk kleiner. Verwachting is dat de start hiervan zal zijn september 2024.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? Ja
 Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed? --Akoestisch rapport
--tekening van de inrichtingsgrens

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? Ja
 Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
 Rustige woonwijk
 Gemengd gebied
 Industrierrein
 Buitengebied
 Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? toekomstige nieuwbouw

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 30

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingsfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? Ja
 Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? Ja
 Nee

6 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? Ja
 Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? Ja
 Nee

Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn. Nieuwbouw waarvoor de RIP verplaatst wordt, dit is meegenomen in het akoestisch onderzoek behorend bij deze aanvraag.

7 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezondeer industrieterrein? Ja
 Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? Ja
 Nee

Veroorzaken de activiteiten
trillingen?

- Ja
 Nee

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Revisievergunning	12-08-2013	2013024388	Omgevingsdienst Midden Holland



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Aanvraagdocument_pdf	Aanvraagdocument.pdf	Anders	12-10-2023	In behandeling
Bijlage_A_Inrichtingsgrenstekening_pdf	Bijlage A. Inrichtingsgrenstekening-.pdf	Situatietekening milieu	12-10-2023	In behandeling
Bijlage_B_Akoestisch_onderzoek_pdf	Bijlage B. Akoestisch onderzoek.pdf	Gegevens geluid en trillingen	12-10-2023	In behandeling
Bijlage_C_Stikstofonderzoek_pdf	Bijlage C. Stikstofonderzoek.pdf	Anders	12-10-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)? 0