



Specificatie

1. Algemeen

Deze offerte is opgesteld naar aanleiding van uw aanvraag en ons bezoek op locatie.

Onze prijsaanbieding is gebaseerd op onderstaande gegevens: Onze opname ter plaatse en een capaciteitsberekening.

2. Veiligheid

Van der Velden Rioleringsbeheer is VCA**-gecertificeerd, alle werkzaamheden worden conform deze certificering uitgevoerd. Specifieke aanvullende veiligheidseisen van de opdrachtgever zullen worden nageleefd. Indien noodzakelijk, wordt er een V&G-plan opgesteld i.o.m. de opdrachtgever. In onderhavige offerte worden de volgende veiligheidsitems toegepast:

- Werken met 42 V Laagspanningsverlichting;
- Afzetten van het werkterrein / sleuf;
- Uitvoeren van een gasdetectiemeting in de besloten ruimte;
- Gebruik van goedgekeurde steigers;

3. Locatie

De door ons uit te voeren werkzaamheden hebben betrekking op de locatie AB vleeswaren aan de Kalkoven 1 te Alphen aan de Rijn.

4. Werkomschrijving

Wetgeving

In Nederland mogen alleen vetafscheiders en slibvangputten worden geplaatst indien deze (aantoonbaar) zijn gedimensioneerd conform NEN-EN 1825 'Vetafscheiders en slibvangputten'.

De capaciteit en daarmee de grootte van de afscheiderinstallatie wordt bepaald door een capaciteitsberekening. Aan de hand van uw specifieke bedrijfssituatie, waarbij het soort en aantal lozingspunten maatgevend is, is een berekening uitgevoerd. Op basis van deze capaciteitsberekening en de locatie alwaar de installatie zal worden geplaatst is bepaald welk type afscheiderinstallatie kan worden toegepast. Bijgaande prijsaanbieding is gebaseerd op de NEN-EN 1825.



Afscheiderinstallatie

Een afscheiderinstallatie kan op twee verschillende wijze zijn geconstrueerd, namelijk:

- A. een gecombineerde vetafscheider met geïntegreerde slibvangput (één-putsysteem)
of:
B. een separate slibvangput met aparte vetafscheider (tweé-putsysteem).

In uw situatie zal een gecombineerde vetafscheider met geïntegreerde slibvangput, een zogenaamd één-putsysteem, worden geïnstalleerd.

Omschrijving type afscheider : Betonnen vetafscheider 15 l/s

Type	: R SVC 15/1500E CE
Afmeting	: 2000 x 2240 x 1925 mm. (di x du x h)
Aansluiting	: Ø 200 mm
Afdekking	: Betonnen putrand met deksel.

Installatiewerkzaamheden

Het installeren van de bovengenoemde afscheider-installatie omvat de volgende werkzaamheden, te weten;

- Plaatsen van bronbemaling een dag voor aanvang van de werkzaamheden;
- Grondwerkzaamheden ten behoeve van het afvoeren en plaatsen van de afscheider;
- Leveren en installeren van ± 5 m' PVC-riool Ø 110>200 mm inclusief bevestigingsmaterialen en de benodigde PVC-hulpstukken ten behoeve van de diverse aansluitingen c.q. verbindingen;
- Verwijderen en afvoeren van bestaande afscheider;
- Leveren en installeren van de bovengenoemde afscheider-installatie incl. monsternamevoorziening;
- Realisatie van een juiste aansluiting van de afscheider op het bestaande afvoerende rioolstelsel;
- Leveren en aanleggen circa 4m² klinkers en benodigd schoon ophoogzand;
- In gebruik nemen van de afscheider (afvullen);
- Opruimwerkzaamheden en bezemschoon opleveren.

5. Prijsstelling

Het leveren en installeren van voornoemde afscheiderinstallatie kunnen wij voor u uitvoeren voor de somma van **€ 11.803,20 excl. BTW**

6. Uitvoering

De uitvoering van genoemde werkzaamheden zal in onderling overleg met u als opdrachtgever plaatsvinden. De werkzaamheden zullen in 1 fase worden uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats tussen 07.30 en 16.30 uur. Buiten deze tijden zijn de in de voorwaarden vermelde toeslagen van toepassing.

Opmerkingen:

- Opdrachtgever stelt 230V netspanning en water ter beschikking.
- Bovengenoemde aanbieding is exclusief het verwijderen en/of aanpassen van kabels, leidingen, funderingen en bouwkundige constructies.
- Wij gaan ervan uit dat het benodigde afschot t.b.v. de riolering te behalen is.



7. Voorwaarden

- Alle prijzen zijn exclusief btw.
- Alle prijzen zijn exclusief stort- en analysekosten.
- Geldigheidsduur van deze offerte: 60 dagen.
- Op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden van Van der Velden Groep van toepassing. Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij gaarne naar onze website: www.vandervelden.com/leveringsvoorwaarden.
- Betalingsvoorwaarden: *(in te vullen, aanbetaling van 70% van de aanneemsom)*.
- Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
- De opdrachtgever dient voldoende tekeningen te verstrekken met betrekking tot de ligging van kabels en leidingen.
- Bij situaties die redelijkerwijs niet voorzien hadden kunnen worden, (bijv. blinde putten of oude funderingen) en die een nadelige invloed hebben op de werkzaamheden, behoudt Van der Velden Rioleringsbeheer B.V. zich het recht voor het werk op te schorten, totdat in overleg met de opdrachtgever doeltreffende maatregelen zijn genomen. Eventuele meerkosten/stagnatie e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- Indien ten gevolge van de werkzaamheden schade ontstaat die redelijkerwijs niet voorkomen had kunnen worden of te voorzien was, is deze schade voor rekening van de opdrachtgever.
- In deze prijsstelling zijn wij er vanuit gegaan dat t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden geen asbestcementleidingen verwijderd of bewerkt behoeven te worden.
Buiten de normale werktijden gelden de volgende toeslagen op de loonkosten.
Tarieven worden aangegeven door B en C.
B: 54% uren
Tussen 16.30 en 07.30,
indien de dag waarop gewerkt wordt geen zon- of feestdag is.
Als op zaterdag wordt gewerkt.
C: 117% uren
Indien de dag waarop gewerkt wordt een zon- of feestdag is.
- UAV 2012 (Uniforme Administratieve Voorwaarden) is van toepassing.

Voor akkoord:


Naam:

Plaats:

Handtekening:

Datum: .. - .. -

Platte grond Kalkovenweg 1



x = Tappunt

Putten en riool naar vetvangput

Rose = Afgesloten verhuurgedeelte

● Putten

