



Zuidwestgevel, nieuwe toestand.

Zuidoostgevel, nieuwe toestand.

0 5
meter
MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN

Brandgedrag materialen

ONDERDEEL	BRANDKLASSE	ROOKKLASSE
Buitenoppervlak Geveldeel tot 2,5 meter hoogte	Klasse B	-
Buitenoppervlak Geveldeel tussen 2,5 meter en 13 meter	Klasse D	-
Buitenoppervlak Geveldeel boven 13 meter	Klasse B	-
Buitenoppervlak, geveldeel grenzend aan de (extra) beschermde vluchtroute	Klasse C	-
Buitenkozijn (incl. vulling)	Klasse D	-
Binnenoppervlakte grenzend aan (extra) beschermde vluchtroute	Klasse B	Klasse s2
Binnenoppervlakte, overig	Klasse D	Klasse s2
Binnenoppervlakte vloer en trap grenzend aan (extra beschermde vluchtroute)	Klasse C _{fl}	Klasse s1 _{fl}
Binnenoppervlakte vloer en trap, overig	Klasse D _{fl}	Klasse s1 _{fl}
Dak	Niet brandgevaarlijk	-

Project : **Stadhuis Gouda**
 Adres : **Markt 1, 2801 JG Gouda**
 Projectnr. : **22_2269**
 Tekening : **DO-06**
Gevel Zuidwest- en Zuidoostzijde
Te maken toestand
 Schaal : **1:100 (A1)**
 Status : **AANVR. OMG.VERGUNNING**
 Datum : **07-09-2023**



Westsingel 9
 3811 BA Amersfoort
 bureau@vanhoogevest.nl
 T 0031 33 4631705