

Postbus 45
2800 AA Gouda
088 - 54 50 000
www.odmh.nl

Aantekenen en per gewone post

Stichting Plaswijckpark
Ringdijk 20
3053 KS ROTTERDAM
info@plaswijckpark.nl

Besluitdatum 06-02-2025
Verzenddatum 06-02-2025
Ons kenmerk 2025-00004082
Uw kenmerk

Onderwerp
Last onder dwangsom
Havenspeeltuin Plaswijckpark in Rotterdam

Beste [REDACTED]

Op 11 oktober 2024 stuurden wij u een brief met ons voornemen om aan u een last onder dwangsom op te leggen. U houdt zich namelijk niet aan de regels op het adres Ringdijk 20 in Rotterdam, Havenspeeltuin Plaswijckpark (hierna: de accommodatie). Deze brief is ons besluit om de last onder dwangsom definitief aan u op te leggen. Hieronder leest u wat dit voor u betekent en wat wij van u verwachten.

Wat betekent dit voor u?

Wij leggen u last onder dwangsom op. Zorg dat u binnen de termijn voldoet aan onderstaande lasten. Dan hoeft u geen dwangsommen te betalen.

Last	Maatregel	Termijn	Bedrag
U moet de overtreding van artikel 15.2 lid 2 (oogmerken) en artikel 15.5 lid 1b (specifieke zorgplicht) "het beschermen van de gezondheid van de gebruikers van een badwaterbassin" van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) beëindigen en beëindigd houden.	U kunt aan de last voldoen door het op orde hebben van de risicoanalyse en het beheersplan legionella (RI&E) badwater, en de verplicht uit te voeren onderzoeken naar de aanwezigheid van de legionellabacterie in de aanwezige aerosolvormende elementen uit te laten voeren.	Per direct na de verzenddatum van dit besluit.	€ 1.000,- per constatering tot een maximum van € 5.000,-.
U moet de overtreding van artikel 15.16 (water: kwaliteitseisen) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) beëindigen en beëindigd houden.	U kunt aan de last voldoen door de verplichte parameters dagelijks te meten en de resultaten van de tweedaagse meting te noteren in een	Per direct na de verzenddatum van dit besluit.	€ 1.000,- per constatering tot een maximum van € 5.000,-.

	logboek.		
U moet de overtreding van 15.26 (<i>gezondheid: maatregelen bij niet voldoen aan kwaliteitseisen</i>) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) beëindigen en beëindigd houden.	U kunt aan de last voldoen door het badwaterbassin te sluiten als uit een (eigen) meting volgt dat niet aan de kwaliteitseisen voor parameters ingedeeld in klasse I, waaronder chloor, wordt voldaan.	Per direct na de verzenddatum van dit besluit.	€ 1.000,- per constatering tot een maximum van € 5.000,-.

Er zit minimaal 24 uur tussen twee controles

Proces tot nu toe

Hierna leest u wat het proces tot nu toe is..

Op 13 augustus 2024 hebben wij bij uw accommodatie een controle uitgevoerd. Bij deze controle hebben wij overtredingen vastgesteld. Naar aanleiding van deze controle hebben wij op 11 oktober 2024 ons voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan u bekend gemaakt (ons kenmerk 2024-00017720).

Op 23 januari 2025 hebben wij een administratieve hercontrole uitgevoerd. Dit deden wij nadat u ons informatie stuurde.

Hierna zullen wij op het voorgaande nader ingaan en aangeven waar wij dit besluit op baseren.

Met betrekking tot de legionellaproblematiek (15.2 en 15.5 Bal)

In onze brief van 11 oktober 2024 met kenmerk 2024-00017720 merkten wij op dat onder andere een aantal onderzochte aerosolvormende elementen op 3 mei 2024 (rapportnummer 202405074887 van OMEGAM-Water) niet voldeden en als onvoldoende waren beoordeeld. Naast dat het onderzoek de uitslag "n.t.b." meekreeg, heeft u ook verzuimd op de juiste wijze notie te nemen van de mededeling "Monster bevat legionellabacteriën" van OMEGAM-Water. U heeft dit niet direct gemeld bij de ODMH, dit is een overtreding van artikel 15.17 (informerer: overschrijden kwaliteitseis legionella) van het Bal.

Ook heeft u verzuimd de wettelijke verplicht uit te voeren beheersmaatregelen ten uitvoer te brengen. Zie daarvoor uw document: Beheersplan Legionella Zwem- of badwatersysteem dd. 7 mei 2020 (wijziging 14 augustus 2024) Projectnummer: BP0378, hoofdstuk 5.3 en 5.4.

Na een extra uitgevoerd administratief onderzoek is gebleken dat van de negen, op 3 mei 2024 als besmet beoordeelde elementen, er slechts drie (A27 -A 34, B17 en B20) in september 2024 zijn (her-) bemonsterd waarvan er twee (A27 -A 34 en B17) als voldoende zijn beoordeeld en een (B17) wederom het oordeel "n.t.b." (Monster bevat legionellabacteriën) heeft gekregen.

Na intern beraad hebben wij besloten hiervan wederom aangifte te doen bij de afdeling Opsporing van de ODMH. Hierover wordt u separaat geïnformeerd.

Op grond van artikel 15.2 lid 2 (oogmerken) Bal en artikel 15.5 lid 1b (specifieke zorgplicht) Bal moet 'degene die gelegenheid biedt tot zwemmen of baden in een badwaterbassin diverse maatregelen treffen als hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen bedoeld in artikel 15.2 Bal'.

Er is gebleken dat u niet aan de verplichtingen zoals gesteld in de hiervoor genoemde artikelen voldoet. U laat namelijk niet de noodzakelijke onderzoeken naar de aanwezigheid van de legionellabacterie in de bij u aanwezige aerosolvormende elementen uitvoeren. Met het oog op de gevaarstelling die hieruit voortkomt voor de gezondheid van de gebruikers van uw badwaterbassin (jonge kinderen en hun begeleiders) vinden wij het noodzakelijk om u een last onder dwangsom op te leggen.

Met betrekking tot de dagelijkse meting waterkwaliteit (15.16 Bal)

In artikel 15.16 van het Bal zijn parameters opgenomen waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat het water voldoet aan bepaalde vereisten voor de gezondheid van haar gebruikers.

Er is vastgesteld dat u in het verleden niet heeft voldaan aan de verplichting tot het uitvoeren van dagelijkse controles naar de (bad-) waterkwaliteit, en het huidige beeld met betrekking tot de waterkwaliteit in het algemeen (analyseresultaten laboratorium). U heeft dan ook niet voldaan aan artikel 15.16 van het Bal. Wij vinden daarom dat het opleggen van een last onder dwangsom noodzakelijk is. Dit met name ter bescherming van uw gebruikers, waaronder (jonge) kinderen en hun begeleiders.

Met betrekking tot maatregelen bij het niet voldoen aan kwaliteitseisen (15.26 Bal)_

U moet de overtreding van 15.26 (gezondheid: maatregelen bij niet voldoen aan kwaliteitseisen) van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) beëindigen en beëindigd houden.

Op grond van artikel 15.26 van het Bal moet het badwaterbassin worden gesloten als uit een meting volgt dat er niet wordt voldaan aan bepaalde parameters ingedeeld in klasse I, waaronder chloor.

Gedurende het gehele badseizoen van 2024 zijn de verkeerde parameters waterkwaliteit gehanteerd en geïnterpreteerd. In het belang van de veiligheid van uw gebruikers waaronder met name (jonge) kinderen, hun begeleiders en de gedane constatering tijdens onder andere het controlebezoek van 13 augustus 2024 vinden wij het noodzakelijk om hun gezondheid te waarborgen. Dit doen wij door het opleggen van een last onder dwangsom.

Overtredingen

Door niet te voldoen aan de eisen voor een hygiënisch en veilig gebruik van uw accommodatie overtreedt u het gestelde in de artikelen 15.2 lid 2, 15.5 lid 1b, 15.16 en 15.26 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

U bent beheerder van de accommodatie en u bent in overtreding op grond van de hiervoor genoemde artikelen. U bent namelijk degene die kan zorgen dat de regels gevolgd worden. Daarom is dit besluit aan u gericht.

Zienswijze

In onze brief van 11 oktober 2024 heeft u de mogelijkheid gekregen om te reageren op ons voornemen om de last onder dwangsom op te leggen. Van deze mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt. In een e-mail van 24 oktober 2024 heeft u aangegeven hoe u over de last onder dwangsom denkt. Hieronder vatten wij uw mening in het kort samen (schuingedrukt) en daaronder reageren wij.

Plaswijckpark betreurt dat zij in het verleden niet aan de vereisten van het Bal heeft voldaan. De brief van 11 oktober 2024 is aanleiding geweest om de regelgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Plaswijckpark onder de loep te nemen en tot actie over te gaan.

Plaswijckpark is ervan overtuigd dat de door haar getroffen maatregelen tot gevolg hebben dat er in de toekomst geen overtreding van het Bal zal plaatsvinden. Om die reden meent zij dat een last onder dwangsom niet nodig is.

Tot slot merkt Plaswijckpark op dat de Waterspeeltuin sinds eind september is gesloten en pas in het voorjaar 2025 weer geopend zal worden. Ook om die reden meent zij dat een last op dit moment geen nut heeft.

Wij begrijpen dat op dit moment het opleggen van een last onder dwangsom als een zware maatregel vanuit ons richting u overkomt.

Echter voor ons is bewezen verklaard dat er in het verleden meerdere keren niet is voldaan aan de wet- en regelgeving. Er is namelijk gebleken dat de waterkwaliteit vier van de vijf maanden, en alleen op de momenten dat het laboratorium de metingen verrichtte, onvoldoende is geweest. Dit in combinatie met de resultaten van de legionella-onderzoeken, laat ons concluderen dat er ernstige gevolgen hadden kunnen zijn voor de gebruikers van uw accommodatie. Plaswijckpark is namelijk een accommodatie die met name toegang biedt tot grote aantallen van (jonge) kinderen en hun begeleiders.

Voor ons moet dan ook nog bewezen worden dat in de toekomst aan de wet- en regelgeving zal worden voldaan. Want het badwaterbassin is momenteel gesloten tot het voorjaar van 2025.

Op basis van het voorgaande zien wij in uw zienswijze geen reden om niet over te gaan tot oplegging van deze last onder dwangsom. Dit besluit met eventuele consequenties voor u als u niet voldoet aan de wet- en regelgeving dient dan ook als sanctie vanuit ons om u te motiveren om te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving in het aanstaande openingsseizoen van het badwaterbassin. Immers indien u voldoet aan de lastgeving zal u geen dwangsom(men) verbeuren.

Verder merken wij op dat het besluit geen maatregel is die oneindig van toepassing zal blijven. Zodra u een dusdanige periode voldoet aan de lastgeving zullen wij evalueren of wij de werking van het besluit zullen beëindigen.

Bevoegdheid tot opleggen last onder dwangsom

Dit besluit is gebaseerd op artikel 122 van de Provinciewet en artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij een termijn bepalen kunt u nalezen in ons handhavingsbeleid. Dit beleid vindt u in het Provinciaal blad op officielebekendmakingen.nl.

Betaling dwangsom

Als u na de gegeven termijn niet of niet helemaal aan de regels voldoet, moet u de dwangsom meteen betalen. U kunt het bedrag overmaken naar onderstaande rekeningnummer van de provincie Zuid-Holland: [REDACTED]. Zet in de omschrijving "Dwangsom Ringdijk 20, 3053KS Rotterdam". Betaalt u niet, dan zullen wij een invorderingsbesluit nemen. Als u dan ook niet betaalt, sturen wij een aanmaning. Als u niet reageert op die aanmaning, dan krijgt u een dwangbevel om te betalen. De kosten voor de aanmaning, het dwangbevel om te betalen en de wettelijke rente moet u dan ook betalen. De regels gelden ook als u een dwangsom betaalt. Wij wijzen u er nog op dat het betalen van de dwangsom er niet voor zorgt dat u zich niet aan de regels hoeft te houden.

De regels gelden ook als u een dwangsom betaalt

Wij wijzen u er nog op dat het betalen van de dwangsom er niet voor zorgt dat u zich niet aan de regels hoeft te houden.

Wij publiceren het besluit op de website van de ODMH

Wij vinden het belangrijk om de inwoners en ondernemers in onze regio goed te informeren over het gebied waarin zij wonen en werken. Dat doen we bijvoorbeeld door handhavingsbesluiten op onze website te zetten. Zo informeren wij onze inwoners en ondernemers actief over de naleving van de milieuregels en regels over zwemwater in ons gebied.

Direct na het verzenden van dit handhavingsbesluit zetten wij de onderstaande informatie op www.odmh.nl

Bevoegd gezag	Provincie Zuid-Holland
Naam bedrijf	Havenspeeltuin Plaswijckpark
Datum	datum besluit (wordt ingevuld op website)
Korte omschrijving overtreding	Niet op orde hebben van de risicoanalyse en het beheersplan legionella, niet dagelijks meten verplichte parameters en niet voldoen aan kwaliteitseisen
Status	Bezwaartermijn

Nadat de bezwaartermijn van zes weken is afgelopen, zetten we het volledige handhavingsbesluit op de website, tenzij er bezwaar is gemaakt. Dan wachten we die procedure eerst af. Uiteraard halen we eventuele persoonsgegevens weg.

Wij doen dit op basis van artikel 3.1 van de Wet open overheid. In deze situatie zijn er geen uitzonderingsgronden of beperkingen van toepassing waardoor het handhavingsbesluit niet openbaar gemaakt zou kunnen worden.

Houdt u zich op een later moment alsnog aan de regels en beëindigt u de overtreding? Dan vermelden we dat ook! Ook trekken we dan de last onder dwangsom in of beëindigen we de handhaving.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Onderaan deze brief leest u wat u kunt doen als u bezwaar heeft tegen de inhoud deze brief.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [redacted]. Dat kan via [redacted] of per e-mail via [redacted]@odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2025-00004082. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
A Mutter,
Directeur Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 - 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.

Het adres voor het indienen van bezwaar is Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:

- uw naam, adres en handtekening;
- de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de redenen waarom u bezwaar maakt;
- indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent.

Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Wilt u het besluit met spoed laten tegenhouden?

Dan kunt u hier bij de voorzieningenrechter om vragen. Dit heet een 'voorlopige voorziening' vragen. U kunt dit doen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. En wanneer u denkt dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten. U kunt op twee manieren om een voorlopige voorziening vragen:

1. Per post bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).
2. Digitaal, daar heeft u een elektronische handtekening voor nodig (DigiD). Kijk op de website <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

U maakt wel kosten als u een voorlopige voorziening vraagt.