



materialisatie

BG vloer: Rv 3.8 m ² /Kw vloerbedekking 10/20mm afzuigkap 40mm met steelwerk balkenmaat 20mm balkenafstand 200mm Pfl: 100mm balkenlengte 15mm	verdiepingvloer: vloerbedekking 10/20mm afzuigkap 40mm met steelwerk balkenmaat 20mm balkenafstand 200mm	gevel: Rv 4.5 m ² /Kw dakconstructie 150mm luchtdikte 40mm versteekende dikte isolatie 140mm balkenlengte 175mm	gevel HSB: Rv 4.7 m ² /Kw dakconstructie 150mm luchtdikte 40mm versteekende dikte isolatie 140mm balkenlengte 175mm
Dakconstructie: Rv 4.7 m ² /Kw keramische dakpan isolatie onder afsluit lagedak	Dakconstructie: Rv 6.3 m ² /Kw keramische dakpan isolatie onder afsluit lagedak	Woninggevels: 200mm pvc/foam balken	Kroonlijst: keramische dakpan isolatie balkenlengte 175mm balkenafstand 200mm balkenlengte 150mm

bouwbesluit

- gebruiksfunctie van het bouwwerk heeft voortdurend...
- van de bestaande gangen en trappen...
- de maatregelen die worden genomen om...
- op dit project is het Bouwbesluit 2012 van toepassing...
- de te nemen maatregelen en materialen volgens BIM

veiligheid

- algemene eisen van de bouwconstructie conform Eurocode 1 en 2, EN1991-1-1:2005 en 1997:**
 - constructie principe volgens constructie...
 - constructie principe volgens constructie...
 - constructie principe volgens constructie...
- veiligheid van rook (BIM) conform principe:**
 - rookmelder
 - deur zelfsluitend
 - deur vrijloopdinger
 - rookmelder gestuurd 30EI
 - deur zelfsluitend G0EI
- energiezuinigheid:**
 - energiezuinigheidsrapport van het bouwwerk...
 - energiezuinigheidsrapport van het bouwwerk...
 - energiezuinigheidsrapport van het bouwwerk...

bouwkundige voorzieningen

isolatie	rookmelder
HSB materiaalw	deur zelfsluitend
metaalnet	deur vrijloopdinger
kalkzandbeton	deur zelfsluitend G0EI
beton	WBDO 30min
beton prefab	WBDO 60min
trappenhuis	WBDO 90min
entree	WBDO 120min

	project Pastoriestaete Bodegraven	formaat A0
	opdrachtgever Pastoriestaete B.V.	datum 13-02-2025
onderwerp eerste verdieping	projectnummer PE23027	fase Technisch Ontwerp
status Definitief	tekening 10-01	getekend