

Beglazing buiten

Alle vakvullingen voorzien van isolatieglas, tenzij anders vermeld.

Glas binnenzijde onder de 1,5m boven de vloer uitvoeren als veiligheidsglas.

Glas buitenzijde onder de 1,5m boven maaiveld uitvoeren als veiligheidsglas.

Glas ter plaatse van vloerafscheidingen uitvoeren als doorvalveilig glas
(zandzakslingerproef)

NEN 2608, NEN 3569 (veiligheidsbeglazing) zijn van toepassing

NEN 6069 (brandwerendheid) is van toepassing

Bu 1 Merken			
Merk	A01	A01	A01
Aantal	4	12	12
WBDBO (NL)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation		L	R
Diepte kader	104	104	104
Afmetingen BxH	2.200x1.900	2.200x1.900	2.200x1.900
Oppervlak	4,18	4,18	4,18
Kader	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32
Deurblad	---	---	---
Draaiend deel	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32

Buitenkozijnen 1 op 50

Bu 1 Merken				
Merk	A01a	A01b	A02	
Aantal	1	2	16	
WBDBO (NL)	n.v.t.	30	n.v.t.	
Geluidwering				
Opmerkingen	Draaiend deel 30 minuten brandwerend van binnen naar buiten			
Orientation	R	L		
Diepte kader	104	104	104	
Afmetingen BxH	1.895x1.900	2.200x1.900	2.200x1.850	
Oppervlak	3,60	4,18	4,07	194,12 m²
Kader	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32	
Deurblad	---	---	---	
Draaiend deel	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32	Aluminium geanodiseerd C32	

Buitenkozijnen 1 op 50

Beglazing buiten

Alle vakvullingen voorzien van isolatieglas, tenzij anders vermeld.

Glas binnenzijde onder de 1,5m boven de vloer uitvoeren als veiligheidsglas.

Glas buitenzijde onder de 1,5m boven maaiveld uitvoeren als veiligheidsglas.

Glas ter plaatse van vloerafscheidingen uitvoeren als doorvalveilig glas
(zandzakslingerproef)

NEN 2608, NEN 3569 (veiligheidsbeglazing) zijn van toepassing

NEN 6069 (brandwerendheid) is van toepassing

Koz Bu Buitenkozijnen hout				
Merk	B01	B01a	B02	B03
Aantal	4	5	1	1
WBDBO (NL)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geluidwering				
Opmerkingen				
Orientation			R	L
Diepte kader	114	114	114	114
Afmetingen BxH	1.200x1.900	1.200x2.400	3.395x2.400	1.370x2.400
Oppervlak	2,28	2,88	8,15	3,29
Kader	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Deurblad	---	---	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Draaiend deel	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	---	---

Buitenkozijnen 1 op 50

Koz Bu Buitenkozijnen hout				
Merk	B03	B04	B04	B05
Aantal	1	1	1	1
WBDBO (NL)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geluidwering				
Opmerkingen				
Orientation	R	L	R	L
Diepte kader	114	114	114	114
Afmetingen BxH	1.370x2.400	1.910x2.400	1.910x2.400	2.696x2.400
Oppervlak	3,29	4,58	4,58	6,47
Kader	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Deurblad	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Draaiend deel	---	---	---	---

Buitenkozijnen 1 op 50

Koz Bu Buitenkozijnen hout			
Merk	B06	B07	B08
Aantal	2	2	1
WBDBO (NL)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation			L
Diepte kader	114	114	114
Afmetingen BxH	1.900x1.900	1.900x2.400	2.696x2.400
Oppervlak	3,61	4,56	6,47
Kader	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Deurblad	---	---	Hout - Sapupira transparante afwerking
Draaiend deel	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	---

Buitenkozijnen 1 op 50

Koz Bu Buitenkozijnen hout				
Merk	B08	B09	B09	B10
Aantal	1	1	1	1
WBDBO (NL)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geluidwering				
Opmerkingen		Gestraald glas	Gestraald glas	
Orientation	R	L	R	L
Diepte kader	114	114	114	114
Afmetingen BxH	2.696x2.400	1.134x2.400	1.134x2.400	1.124x2.600
Oppervlak	6,47	2,72	2,72	2,92
Kader	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Deurblad	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Draaiend deel	---	---	---	---

Buitenkozijnen 1 op 50

Koz Bu Buitenkozijnen hout			
Merk	B10	B11	B11
Aantal	1	1	1
WBDBO (NL)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation	R		
Diepte kader	114	114	114
Afmetingen BxH	1.124x2.600	3.539x2.600	3.547x2.600
Oppervlak	2,92	9,20	9,22
Kader	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking
Deurblad	Hout - Sapupira transparante afwerking	---	---
Draaiend deel	---	Hout - Sapupira transparante afwerking	Hout - Sapupira transparante afwerking

Buitenkozijnen 1 op 50

Koz Bu Buitenkozijnen hout		
Merk	B12	
Aantal	2	
WBDBO (NL)	n.v.t.	
Geluidwering		
Opmerkingen		
Orientation		
Diepte kader	114	
Afmetingen BxH	800x800	
Oppervlak	0,64	114,16 m ²
Kader	Aluminium geanodiseerd C32	
Deurblad	---	
Draaiend deel	Aluminium geanodiseerd C32	

Buitenkozijnen 1 op 50