

Beglazing binnen

Alle vakvullingen voorzien van veiligheidsglasglas, tenzij anders vermeld.


Glas ter plaatse van vloerafscheidingen uitvoeren als doorvalveilig glas
(zandzakslingerproef)

NEN 2608, NEN 3569 (veiligheidsbeglazing) zijn van toepassing

NEN 6069 (brandwerendheid) is van toepassing

HPL glasdeuren

Glasdeuren in nader te bepalen kleur

Koz Bi Binnenkozijnen	
Merk	
Aantal	1
WBDBO (NL)	n.v.t.
Geluidwering	---
Opmerkingen	
Orientation	L
	
Diepte kader	0
Afmetingen BxH	---
Oppervlak	4,06
Kader	Hout - Vuren vert. nerf
Deurblad	---

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen				
Merk	C01	C01	C01	C01
Aantal	1	1	1	1
WBDBO (NL)	30	30	30	30
Geluidwering			38 dB/Rw	38 dB/Rw
Opmerkingen				
Orientation	L	R	L	R
Diepte kader	114	114	114	114
Afmetingen BxH	1.034x2.400	1.034x2.400	1.034x2.400	1.034x2.400
Oppervlak	2,48	2,48	2,48	2,48
Kader	Hout - Rubberwood	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	Hout - Rubberwood hz	Hout - Eiken transparante afwerking	HPL Citroen U19505	HPL IJsblauw U18148

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen		
Merk	C01	C01
Aantal	1	5
WBDBO (NL)	60	n.v.t.
Geluidwering		
Opmerkingen		
Orientation	R	R
Diepte kader	114	114
Afmetingen BxH	1.034x2.400	1.034x2.400
Oppervlak	2,48	2,48
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen	
Merk	C01
Aantal	7
WBDBO (NL)	n.v.t.
Geluidwering	
Opmerkingen	
Orientation	L
Diepte kader	114
Afmetingen BxH	1.034x2.400
Oppervlak	2,48
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen				
Merk	C01	C01	C01	C01
Aantal	9	11	17	18
WBDBO (NL)	30	30	30	30
Geluidwering			38 dB/Rw	38 dB/Rw
Opmerkingen				
Orientation	L	R	R	L
Diepte kader	114	114	114	114
Afmetingen BxH	1.034x2.400	1.034x2.400	1.034x2.400	1.034x2.400
Oppervlak	2,48	2,48	2,48	2,48
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen			
Merk	C02	C02	C03
Aantal	1	1	1
WBDBO (NL)	30	60	30
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation	L	L	L
Diepte kader	114	114	114
Afmetingen BxH	2.100x2.400	2.100x2.400	1.400x2.400
Oppervlak	5,04	5,04	3,36
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen			
Merk	C03	C04	C04
Aantal	1	1	1
WBDBO (NL)	n.v.t.	30	30
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation	L	L	R
Diepte kader	114	114	114
Afmetingen BxH	1.400x2.400	2.297x2.400	2.297x2.400
Oppervlak	3,36	5,51	5,51
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen	
Merk	C05
Aantal	1
WBDBO (NL)	30
Geluidwering	
Opmerkingen	
Orientation	R
Diepte kader	114
Afmetingen BxH	2.197x2.400
Oppervlak	5,27
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL U15246 Mango

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen	
Merk	C06
Aantal	2
WBDBO (NL)	30
Geluidwering	
Opmerkingen	
Orientation	L
Diepte kader	114
Afmetingen BxH	2.500x2.400
Oppervlak	6,00
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen			
Merk	C07	C07	C07
Aantal	1	1	2
WBDBO (NL)	30	30	30
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation	R	R	L
Diepte kader	114	114	114
Afmetingen BxH	1.380x2.400	1.380x2.400	1.380x2.400
Oppervlak	3,31	3,31	3,31
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Citroen U19505	HPL IJsblauw U18148	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen			
Merk	C08	C08	C08
Aantal	1	1	1
WBDBO (NL)	30	60	60
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation	R	L	R
Diepte kader	114	114	114
Afmetingen BxH	1.800x2.400	1.800x2.400	1.800x2.400
Oppervlak	4,32	4,32	4,32
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Mint U19006	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen			
Merk	C09	C09	C10
Aantal	1	1	2
WBDBO (NL)	n.v.t.	n.v.t.	30
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation	L	R	
Diepte kader	114	114	114
Afmetingen BxH	1.000×1.492	1.000×1.492	1.551×1.562
Oppervlak	1,49	1,49	2,42
Kader	Hout - Rubberwood hz	Hout - Rubberwood hz	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	Hout - Rubberwood hz	Hout - Rubberwood hz	---

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen	
Merk	C11
Aantal	1
WBDBO (NL)	30
Geluidwering	
Opmerkingen	
Orientation	L
Diepte kader	114
Afmetingen BxH	1.034x2.400
Oppervlak	2,48
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen	
Merk	C11
Aantal	1
WBDBO (NL)	30
Geluidwering	
Opmerkingen	
Orientation	R
Diepte kader	114
Afmetingen BxH	1.034x2.400
Oppervlak	2,48
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen	
Merk	C11
Aantal	1
WBDBO (NL)	30
Geluidwering	
Opmerkingen	
Orientation	R
Diepte kader	114
Afmetingen BxH	1.034x2.400
Oppervlak	2,48
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking
Deurblad	HPL Mint U19006

Binnenkozijnen 1 op 50

Koz Bi Binnenkozijnen			
Merk	D01	D01	
Aantal	2	34	
WBDBO (NL)	n.v.t.	<Undefined>	
Geluidwering			
Opmerkingen			
Orientation	L		
Diepte kader	114	114,0	
Afmetingen BxH	1.034x2.400	1.000x2.400	
Oppervlak	2,48	2,40	355,88 m ²
Kader	Hout - Eiken transparante afwerking	Ral 9010 wit	
Deurblad	HPL Kiezelgrijs U15133	HPL Kiezelgrijs U15133	

Binnenkozijnen 1 op 50